

Gracias al diseño moderno, nuestros quitanieves son herramientas económicas y efectivas para el mantenimiento de carreteras en invierno. Los arados se pueden montar en cualquier camión adecuado con placa DIN. La unidad electrohidráulica representa su propio accionamiento. La única fuente de energía necesaria es la red de a bordo de 24V del vehículo.

Los quitanieves están equipados con luces de advertencia montadas lateralmente y luces de trabajo halógenas y letreros reflectantes. El conductor puede controlar fácilmente desde la cabina el ángulo de trabajo y la altura de trabajo del arado. Las horas efectivas de trabajo con arado reducido se pueden leer fácilmente desde el panel de control.

## Ofrecemos quitanieves de alta calidad:

- · Arados frontales de calle,
- · Arados frontales en forma de embudo,
- · Arados laterales.

## Material:

- acero,
- · poliamidas.

## Anchura:

3000 mm - 3500 mm

Ancho estándar: 3200 mm

## Peso estándar:

643 kg, placa adaptadora incluida



Modelos fabricados: MAD 3200PL - MAD 3500PL

**MODELO** 

Ancho (mm)

Ancho de trabajo (ángulo de 30°) (mm)

MAD3000 MAD3200 MAD3500 3000 3200 3500 2600 2770 3030



