

L'élargisseur côté route UP 300 est destiné au pavage de tout type de matériaux en vrac ainsi qu'à la masse d'asphalte chaud. C'est une machine autonome équipée d'un moteur diesel et d'un système hydraulique complet. L'UP 300 peut être installé sur n'importe quelle chargeuse de capacité de charge adéquate. Le matériau est transporté de la trémie à la route par une bande transporteuse.

L'UP 300 peut être équipé d'une bande transporteuse standard ou résistante à la température.

HAUTE PERFORMANCE, PRÉCISION ET ÉCONOMIE

Le contrôle du pavage est extrêmement intuitif et convivial pour l'opérateur. Nous attirons votre attention sur le fait que notre UP300 est le premier et le seul élargisseur sur le marché équipé en série d'un système de nivellement automatique. L'opérateur doit seulement régler la pente, puis le système automatique maintient la pente de la route à la valeur préréglée et l'opérateur n'a pas besoin d'être constamment concentré sur le maintien de la pente requise.

L'UP 300 est également équipée d'une installation de brossage vertical que nous pouvons livrer en option. UP 300 est capable de paver le matériel aussi au-dessus du niveau de la route.

Le poids solide de l'élargisseur stabilise son déplacement sur la route et le grand diamètre des roues assure un déplacement régulier et stable même sur une surface de route de mauvaise qualité.

Beaucoup de clients russes disent que notre UP300 est le meilleur élargisseur de route sur le marché.







M DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR JUSQU'À

2500 mm et 3000 mm en option

ÉPAISSEUR

+165mm - 305mm

PENTE

+/- 10° - contrôlée automatiquement

SORTIE

jusqu'à 300 t/h

CONTRÔLE

Automatique - Panneau de commande LCD

ENTRAÎNEMENT

Moteur diesel Kubota

